



## Certificado AENOR de Producto



035/001695

AENOR certifica que la organización

**INGEPERFIL, S.L.**

con domicilio social en PI SANT FRANCESC CL/ARGENT, 2 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

suministra **Perfilería metálica para su uso en placas de yeso laminado**

conforme con UNE-EN 14195:2005  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI SANT FRANCESC, CL ARGENT,, 2 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 35.12.

Primera emisión 2012-04-27

Modificación 2025-02-10

Expiración 2027-04-27

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



## Certificado AENOR de Producto

035/001695

### Anexo al Certificado

Denominación	Cota a (mm)	Cota b (mm)	Cota c (mm)	Cota h (mm)	Cota m (mm)	Cota n (mm)	Cota e (mm)	Clase mínima de recubrimiento	Momento de inercia (cm4)	Marca comercial
ANGULAR	34,0	23,0					0,55	Z140		INGEPERFIL CR2
ANGULAR	24,0	24,0					0,55	Z140		INGEPERFIL 24x24
ANGULAR	30,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL 30x30
CANAL U ALAS IGUALES 28	29,0	25,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-29
CANAL U ALAS IGUALES 28	31,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL U-31
CANAL U TIPO CLIP 18	19,5	12,6	24,0				0,55	Z140		INGEPERFIL CLIP OPTIMA
CANAL U TIPO CLIP 18	20,0	17,0	25,0				0,55	Z140		INGEPERFIL R-CLIP
CANAL 100	100,0	35,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-100/35
CANAL 100	100,0	40,0					0,70	Z140		INGEPERFIL R-100/40 0,7
CANAL 100	100,0	40,0					1,00	Z140		INGEPERFIL R-100/40 1
CANAL 100	100,0	40,0					0,55	Z140		INGEPERFIL UW-100/40
CANAL 125	125,0	35,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-125/35
CANAL 125	125,0	40,0					0,55	Z140		INGEPERFIL UW-125/40
CANAL 150	150,0	35,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-150/35
CANAL 150	150,0	40,0					0,55	Z140		INGEPERFIL UW-150/40
CANAL 36	36,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-36/30
CANAL 48	48,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-48/30 Reb.
CANAL 48	48,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-48/30
CANAL 48	56,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-55/30
CANAL 48	62,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-62/30
CANAL 48	50,0	40,0					0,55	Z140		INGEPERFIL UW-50/40

Primera emisión 2012-04-27  
 Modificación 2025-02-10  
 Expiración 2027-04-27





## Certificado AENOR de Producto

035/001695

### Anexo al Certificado

Denominación	Cota a (mm)	Cota b (mm)	Cota c (mm)	Cota h (mm)	Cota m (mm)	Cota n (mm)	Cota e (mm)	Clase mínima de recubrimiento	Momento de inercia (cm <sup>4</sup> )	Marca comercial
CANAL 70	70,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-70/30 Reb.
CANAL 70	70,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-70/30
CANAL 70	75,0	40,0					0,70	Z140		INGEPERFIL R-75/40 0,7
CANAL 70	75,0	40,0					1,00	Z140		INGEPERFIL R-75/40 1
CANAL 70	75,0	40,0					0,55	Z140		INGEPERFIL UW-75/40
CANAL 90	90,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-90/30 Reb.
CANAL 90	90,0	30,0					0,55	Z140		INGEPERFIL R-90/30
MAESTRA OMEGA 70	78,0	30,0	40,0		19,2	19,2	0,55	Z140	1,0254	INGEPERFIL OMEGA 70x30
MAESTRA OMEGA 80	82,0	16,0	42,0		18,0	18,0	0,55	Z140	0,2547	INGEPERFIL OMEGA MAESTRA
MONTANTE 100	98,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,60	Z140	17,5083	INGEPERFIL CW 100/50
MONTANTE 100	98,5	41,0	39,0		5,0	5,0	0,60	Z140	115,2813	INGEPERFIL M-100/40
MONTANTE 100	98,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,70	Z140	20,4020	INGEPERFIL M-100/50 0.7
MONTANTE 100	98,5	49,0	47,0		7,0	5,0	1,00	Z140	29,5709	INGEPERFIL M-100/50 1
MONTANTE 100	98,5	49,0	47,0		7,0	7,0	2,00	Z140	58,1132	INGEPERFIL M-100/50 2
MONTANTE 125	123,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,60	Z140	29,3070	INGEPERFIL CW 125/50
MONTANTE 125	123,5	41,0	39,0		5,0	5,0	0,60	Z140	25,7806	INGEPERFIL M-125/40
MONTANTE 150	148,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,60	Z140	44,9045	INGEPERFIL CW 150/50
MONTANTE 150	148,5	41,0	39,0		5,0	5,0	0,60	Z140	39,7809	INGEPERFIL M-150/40
MONTANTE 36	35,0	36,0	34,0		5,0	5,0	0,60	Z140	1,3776	INGEPERFIL M-36/35
MONTANTE 48	48,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,60	Z140	3,6506	INGEPERFIL CW 50/50
MONTANTE 48	46,5	36,0	34,0		5,0	5,0	0,60	Z140	2,5728	INGEPERFIL M-48

Primera emisión 2012-04-27  
 Modificación 2025-02-10  
 Expiración 2027-04-27





## Certificado AENOR de Producto

035/001695

### Anexo al Certificado

Denominación	Cota a (mm)	Cota b (mm)	Cota c (mm)	Cota h (mm)	Cota m (mm)	Cota n (mm)	Cota e (mm)	Clase mínima de recubrimiento	Momento de inercia (cm4)	Marca comercial
MONTANTE 48	46,5	48,0	46,0		5,0	5,0	0,60	Z140	3,2450	INGEPERFIL M-48/50
MONTANTE 48	54,5	36,0	34,0		5,0	5,0	0,60	Z140	3,6589	INGEPERFIL M-55/35
MONTANTE 48	60,5	36,0	34,0		5,0	5,0	0,60	Z140	6,1080	INGEPERFIL M-62/35
MONTANTE 70	73,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,60	Z140	9,0943	INGEPERFIL CW 75/50
MONTANTE 70	68,5	39,0	37,0		5,0	5,0	0,60	Z140	6,5199	INGEPERFIL M-70/38
MONTANTE 70	68,5	41,0	39,0		5,0	5,0	0,60	Z140	6,7202	INGEPERFIL M-70/40
MONTANTE 70	68,5	48,0	46,0		5,0	5,0	0,60	Z140	7,5774	INGEPERFIL M-70/50
MONTANTE 70	73,5	49,0	47,0		7,0	5,0	0,70	Z140	10,5896	INGEPERFIL M-75/50 0.7
MONTANTE 70	73,5	49,0	47,0		7,0	5,0	1,00	Z140	15,3125	INGEPERFIL M-75/50 1
MONTANTE 70	73,5	49,0	47,0		7,0	7,0	2,00	Z140	29,8572	INGEPERFIL M-75/50 2
MONTANTE 90	88,5	41,0	39,0		5,1	5,1	0,60	Z140	11,9853	INGEPERFIL M-90/40
TECHO CONTINUO 47	45,0	18,0	6,0				0,60	Z140	0,2249	INGEPERFIL TC-45
TECHO CONTINUO 47	47,0	17,5	6,5				0,60	Z140	0,2206	INGEPERFIL TC-47
TECHO CONTINUO 60	60,0	27,0	5,0				0,60	Z140	0,6134	INGEPERFIL TC-60K
TECHO CONTINUO 60	60,0	27,0	6,5				0,60	Z140	0,6675	INGEPERFIL TC-60/27
TECHO CONTINUO 60	60,0	28,0	5,0				0,60	Z140	0,6706	INGEPERFIL TC-60/28
TECHO SIERRA	20,0			52,5			0,70	Z140		INGEPERFIL Suspensión Mixto
TECHO SIERRA	20,0			40,0			0,70	Z140		INGEPERFIL Suspensión

Primera emisión 2012-04-27  
 Modificación 2025-02-10  
 Expiración 2027-04-27

